



**Votre expert professionnel
parcs et jardins!**



Commercial Espaces Verts

06.24.09.73.54

MGAV Doué la Fontaine
102 route de Nueil
Rond-point de la Girafe
49700 DOUÉ EN ANJOU

MGAV Chalonnes sur Loire
Parc commercial du Layon
49290 CHALONNES SUR LOIRE



**SERVICE APRÈS VENTE
DÉPANNAGE
MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES
PARC D'EXPOSITION**



MGAV est une entreprise à taille humaine d'une trentaine de salariés et spécialisée dans la vente, la réparation et la fabrication de matériel agricole, et de matériel espaces verts destinées aux professionnels et aux particuliers.

L'équipe MGAV



Microtracteurs 20 à 30 cv

TM3267

Transmission mécanique ou hydrostatique
Choix des pneumatiques
Compact et puissant



Accessoires adaptables:

rotovateur
benne trois points
gyrobroyeur...

TXGS24

Idéal pour parcs et jardins
Possibilité adaptation de chargeur
Type MX ou Quicke
Option plateau ventral 122 à 137cm



Tracteurs 30 à 60 cv



TLE3410

Transmission hydrostatique ou mécanique
Puissance 40 à 55 cv
Capacité de relevage : 1200kg
Facile à manier et économique

TG6687

Transmission DCE ou mécanique
Version cabine ou arceau
Idéal pour les collectivités



TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE

ISEKI SRA 950



Tarif 1/2 journée: 120€

Tarif journée: 190€

CHALONNES SUR LOIRE

TRONÇONNEUSE

STIHL MS 260



Tarif 1/2 journée: 40€

Tarif journée: 70€

TAILLE HAIE SUR PERCHE STIHL HT100

50€ 1/2 journée

85€ journée

TONDEUSE THERMIQUE STIHL VIKING

35€ 1/2 journée

60€ journée

SCARIFICATEUR KIVA TITAN 40

40€ 1/2 journée

70€ journée

DÉBROUSSAILLEUSE KIVA ORION

65€ 1/2 journée

95€ journée



TAILLE HAIE STIHL HSA 94 R

Tarif 1/2 journée : 40€

Tarif journée: 70€

MOTOBINEUSE

ISEKI SA 150

Tarif 1/2 journée : 40€



TRACTEUR

SOLIS 20

+ ROTAVATEUR
OU + CHARRUE MAJAR

Tarif 1/2 journée : 120€

Tarif journée : 190€



MOTOCULTEUR GRILLO

60€ 1/2 journée

85€ journée

DÉBROUSSAILLEUSE STIHL FS 130

40€ 1/2 journée

70€ journée

PERCHE D'ÉLAGAGE STIHL HT 133

50€ 1/2 journée

85€ journée

DOUÉ LA FONTAINE

MINI PELLE



Tarif 1/2 journée: **120€**
 Tarif journée: **180€**
 Deux journées et plus : **160€ la journée**

TRONÇONNEUSE STIHL MS 261 CM



Tarif 1/2 journée: **40€**
 Tarif journée: **70€**

TAILLE HAIE *STIHL HS 82*
 SOUFFLEUR *STIHL BR 430*
 SCARIFICATEUR *KIVA TITAN 50 PRO*
 TONDEUSE DÉBROUSS. *KIVA ORION*
 TAILLE HAIE *STIHL HSA 94 R*

40€ 1/2 journée	70€ journée
25€ 1/2 journée	40€ journée
40€ 1/2 journée	70€ journée
65€ 1/2 journée	95€ journée
40€ 1/2 journée	70€ journée

BROYEUR SAELEN PYTHON D Broyage jusqu'à 15cm de diamètre

160€ 1/2 journée
 220€ journée

MOTOBINEUSE PUBERT MH6

Tarif 1/2 journée : **40€**
 Tarif journée : **70€**



ENGAZONNEUSE *YVMO EM 70*
 DÉBROUSSAILLEUSE *STIHL FSA 130*
 GROUPE ÉLECTROGÈNE *WORMS SUBARU*
 COMPRESSEUR *KAESER*

75€ 1/2 journée	120€ journée
40€ 1/2 journée	70€ journée
40€ 1/2 journée	60€ journée
35€ 1/2 journée	50€ journée

Tondeuses frontales

SF225/SF237
 Plateau frontal 137 à 152cm
 Ramassage centralisé



SW8
 Transmission mécanique ou hydrostatique
 Largeur de coupe 53cm
 Kit mulching ou ramassage



SF544/SF551
 Plateau frontal 137 à 180cm
 Ramassage centralisé



SXG324/SXG327
 Largeur de coupe 122 à 137cm
 Transmission hydrostatique
 Bennage au sol ou en hauteur



Broyeur à fléaux très léger,
 performant et robuste.

Montage avant sur tondeuses frontales
 Idéal pour la tonte mulching et le broyage.

Müthing

Par



Débroussailleuse autoportée



SRA950

Moteur Kawasaki
Transmission hydrostatique
4 roues motrices
Idéal pour le fauchage

Véhicule électrique

MT15

Possibilité de location



100 ans

qu'ISEKI considère la recherche et le développement comme l'une de ses priorités et porte une exigence particulière sur la performance et la qualité de ses produits.

Choisir ISEKI, c'est s'offrir la compétence, la qualité et la performance d'une équipe de concepteurs rigoureux.

ISEKI France s'appuie sur MGAV
pour vous apporter un service personnalisé de l'achat à la livraison.
L'entreprise assure auprès de nous l'assistance technique, la formation et les démonstrations qui nous permettent de répondre aux besoins spécifiques de chacun de nos clients.

Locations MATÉRIELS



*Nos tarifs s'entendent TTC.

(tarifs valables au 01 janv. 2025, susceptibles d'évoluer en cours d'année)
Les matériels localisés sur un site peuvent être loués sur l'autre également.

Merci simplement de nous contacter un peu à l'avance afin de procéder au transfert du matériel en question.

Un chèque de caution vous sera demandé à l'arrivée et restitué en fin de journée.



JOHN DEERE
OCCASIONS

ADAPTÉ À VOTRE BUDGET



5090 M

Choix des pneumatiques
Avec ou sans chargeur
Choix des outils et accessoires

6110R



ROBOTS SEGWAY

LE ROBOT INTELLIGENT SANS FIL



NOUVEAUTÉ MAI 2025

Nouveaux robots
Surfaces 5000 à 10000m²
Option coupe bordures

Surface conseillée 3000m²
Réglage hauteur de coupe électrique
Hauteur de coupe 30-60mm
Capteur VisionFence de série



H3000E-VF



I108E

Surface conseillée 800m²
Réglage hauteur de coupe manuel
Hauteur de coupe 20-60mm
Cartographie assistée par IA
Capteur VisionFence de série
Connexion WIFI de série, 4G en option

STIHL®



STIHL
RÉSEAU
ÉLITE

TAILLE HAIE SUR PERCHE HLA 135

Longueur de coupe: 60cm
Couteau double tranchant
Poids: 5.6kg



DÉCOUPEUSE TSA 300

Coupe précises jusqu'à 110mm de profondeur
Poignée ergonomique
Disque acier, béton ou autres



Le taille haie pour les pros

TH 420R et TS 370VS

-Attelage sur tracteur 40cv et plus
-Autres éléments de coupe :
lamier d'élagage, sécateur...



TRONÇONNEUSE MSA190T

Excellentes performances de coupe et précision
Silencieuse
Poids : 2.6kg



DÉBROUSSAILLEUSE FSA 400

Largeur de coupe 520mm
Puissante
Polyvalente

 **tifermec** Idéal pour vos petits travaux « espaces verts »

Barre de coupe 120 ou 160cm
Attelage sur tracteur 18 à 40cv



LA GAMME À BATTERIE



F3020

kit standard



Poids : 708 gr
Capacité de coupe : 40 mm

Avancement progressif de la lame

kit maxi



Poids : 1165 gr
Capacité de coupe : 55 mm

*Avancement progressif de la lame
Idéal arboriculteurs*



STIHL®



TONDEUSE RMA 765

Largeur de coupe: 63cm
Capacité du bac ramassage: 80l
Kit mulching en option

SOUFFLEUR BGA 250

Ultra puissant
Maniable et pratique
Silencieux



TAILLE HAIE HSA 140R

Longueur de coupe: 60-75cm
Une coupe puissante pour le rabattage
Vitesse réglable de lame



Possibilité de mise à disposition du matériel
et de présentation en demi-journée
avec Maximilien Potignon, ambassadeur de la marque
Stihl auprès des professionnels!

DEMANDEZ VOTRE DÉMO!





PLH 600

Largeur de coupe : 113cm
Moteur diesel Kubota
Grande vitesse de déplacement
Bennage en hauteur: 1.90m



Porte outil Dingo TX 1000 Turbo



35 ACCESSOIRES DISPONIBLES

Rotadairon
Trancheuse
Godet
Décompacteur
Grappin
Tarière...



Spécialité : désherbage mécanique
Fabrication Française

RDT

Désherbeur rabet à conducteur marchant
Moteur Yamaha essence
Existe en électrique avec moteur EGO
Largeur 60 ou 70mm
Idéal pour vos allées



DH 40

Traction par pont hydrostatique
Brosses de Ø 800 mm à double sens de rotation
Nettoyage de vos routes, trottoirs et lignes d'eau

DESHERBEUR RABOT

Désherbeur rabet autonome ou motorisé
Idéal pour terrain stabilisé et cour extérieure en gravier
Attelage 3 points derrière un microtracteur



Alpego fraise rotative FB160

Largeur 160 à 250cm
Puissance nécessaire 60 à 120cv
Transmission centrale à pignons
Diverses options disponibles (rouleaux patins)





Morgnieux BFM150 M
Broyeur à fléaux pour tondeuses frontales Iseki



SFM145
Broyeurs à marteaux pour tracteurs EV de 20 à 70cv
Attelage trois points
Outil de coupe au choix (fléaux et marteaux)



MORGNIEUX
Aspirateur de feuilles
5m de tuyau d'aspiration
Choix de la motorisation



Différentes versions
De 90 à 370cm
Choix du rouleau
Attelage adapté à l'outil



STH 36 Rotadairon
Associé au Dramax DX 100 D



Enfouisseur de pierres
Préparateur de sol



Groundsmaster



Largeur de coupe : 152cm ou 183cm
Moteur Yanmar
2 ou 4 roues motrices
Transmission intégrale

Z Master 4000 MyRIDE



Largeur de coupe : 122, 132 ou 152cm
Moteur Kawasaki
Suspension MyRide
Plateau de coupe Turbo Force

Grandstand



Largeur de coupe : 91 ou 122cm
Moteur Kawasaki
Conducteur debout
Grande visibilité depuis la plate-forme

Système de suspension MyRIDE®



Finies les secousses. Épargnez à votre corps les désagréments des terrains difficiles et évitez les basses vitesses de tonte grâce à la suspension MyRIDE®. Profitez d'un confort de conduite accru, qui vous permet de rester productif et alerte.

SAELEN®

140 ans d'histoire pour cette **marque française** créée en 1880!
La fabrication de broyeurs de branches y démarre en 1982!

Broyeurs 100% multi-végétaux
Diamètre de 13 à 21cm
Tapis ameneur

GREEN/SERIES



Jaguar PTO

Tiger D

Pensez à l'électrique!

Broyeur multi végétaux
100% électrique
Trois modèles de 16 à 19cm

ELECTRIC/SERIES

ePUMA



IMER®

60 ans d'expérience

Mini-transporteur TAURUS 500



Charge utile 500kg
Diesel, essence ou batterie

Motopompe TH 45 EX



**Large gamme
de produits professionnels :**

- Pompes arrosage
- Groupes électrogènes
- Nacelles
- Plaques vibrantes

Hoftrac 1280



Productif, maniable et stable
Option: bras chargeur plus long
Toit de protection rétractable
Polyvalent

Chariots télescopiques T4512



Productif, maniable et stable
Polyvalent
Transportable sur porte-engin



WEIDEMANN
designed for work

Toujours la solution adaptée



Sécurité, confort et ergonomie

La vaste gamme de produits SANY s'étend des mini-pelles aux pelles qui sont toutes équipées des dernières technologies, assurant une rentabilité maximale.

SY18U



SY26U



SAELEN®

WS160P



W18D R-TK



Broyeurs de branches
Essence ou Diesel
Broyage végétal de 16 à 23cm

Volant de coupe

GOURDON

REMORQUE RB 35

Tribenne
Double essieu
Charge utile : 2570kg



PORTE ENGIN VP 35

Transport tout type d'engin:
Mini pelle, tondeuse, porte-outil...
Charge utile : 2680kg



W15PTO/W20PTOT

Ultra robuste
Broyage végétal jusqu'à 20 cm
de diamètre




W23DT

Diesel
Broyage branches 23 cm de diamètre
Tourelle orientable
Diverses options



WOOD/SERIES

Redexim



Des terrains de qualité depuis plus de 40 ans!

Verti-Drain 7215

Largeur de travail 1.56m
Pointes et louchets



**AÉRER,
DÉCOMPACTER**

Verti-Quake 2516

Profondeur de travail 25cm
Équipée de sabres



Rink 1010

Largeur 1.5m / 0.75m³
Travail en nappe



**SCARIFIER,
SABLER
DÉFEUTRER**

OverSeeder 3D 1575

Largeur 1.58m
PTO
Semis intrafente Par disques
Dosage facile et précis




REGARNIR



Verti-Rake 200

Largeur de travail 2m
Équipé de 6 rangées de 28 dents
Terrains naturels, synthétiques
Et stabilisés



ROBOCUT T500

- Double arceau de protection
- Portée de travail 150m
- Spécial terrains difficiles
- Diesel
- Choix de la tête de coupe



17 outils à atteler dont: broyeur, faucheuse, tondeuse, désoucheuse, lamier...

ROBOCUT S300

- Puissance, efficacité énergétique, et précision
- Essence
- Existe en version électrique, à batterie



EPAREUSES AGRICOLES ET ESPACES VERTS



Une gamme de débroussailleuse de 3 à 9 m de portée, légères, compactes, reconnue dans le monde entier comme la plus innovante et aboutie du marché

Tout pour l'entretien paysagé et les voiries!

AGRICOLE

BROYEURS TP



- Largeur de travail: 100 à 200cm
- Destinés à différents broyages
- Polyvalent, Robuste et fiables
- Larges possibilités de configurations (tracteurs, porte-outil...)

BROYEUR TD



FORESTIER

- Conçu pour le broyage de branches et d'accotements, arbres bas et souches

BROYEUR TF



BROYEUR PELLE OU MINI PELLE THA



HYDRAULIQUE

- Accroche sur mini pelles ou pelles
- Robuste, compact, puissant et stable

**FLEXI
STEEL**

Javier Cancela

TMC CANCELA a développé un acier spécial appelé **FLEXISTEEL**. Il a des propriétés uniques qui améliorent la performance structurelle des équipements et comblent les déficit des aciers standardisés existant sur le marché actuel.

UN SAVOIR-FAIRE DANS LE GAZON DEPUIS PLUS DE 60 ANS

Plateau de tonte professionnel
GAMME MONO-PLATEAU

CRX 150

- 1.5m de large
- Différentes configurations possibles



RMX 180

- 1.8m de large
- Polyvalent et robuste
- Existe en différentes largeurs



Plateau de tonte professionnel
GAMME 3 PLATEAUX

CRX 320



- Effet de bandes
- Epouse les courbures du terrain
- Plusieurs largeurs de travail

RMX 500



Votre outil indispensable : Le collecteur balai!



STC 120 et 180

- 1.2m et 1.8 m de large
- Polyvalent : scarificateur, tondeuse à fléaux, balayeur



ELIET®

REGARNIR



Regarnisseur DZC 450

Largeur de travail: 45 à 60cm
Semis enfouis
autotractée



SCARIFIER



Scarif E550ZR

55cm de travail
Rotor inversé: 30% d'efficacité en plus
autotractée



GAMME DE BROyeurs

Prof 6

Existe « à roues », « à chenilles »,
« sur remorque » et PTO
Broyeur multivégétaux jusqu'à 10cm



Super Prof

Existe « à roues », « à chenilles »
et « sur remorque »
Broyeur multivégétaux
à partir de 13cm



ELIET a mis au point et breveté un système de broyage propre:
« Le Principe de la Hache »
A l'image d'une hache, les couteaux taillent le bois
dans le sens des fibres.



GRASSHOPPER®



UNE COUPE ET UN CONFORT INÉGALÉS!

STAND-ON SERIES

Moteur essence B&S
Hauteur de coupe 2,5 à 14 cm
Bac à téléphone profond avec port USB
Pneus arrière gazon 23x10.5-12
Pneus avant 13x5-6
Capacité de carburant 35L
Feux de travail LED



FRONTMOUNT 600T

Moteur essence Kohler
Siège Premium, accoudoirs pliables
Soutien lombaire et suspension à ressort
Pompe hydraulique T-Drive System 12cm³
Hauteur de coupe 2,5 à 14 cm
Pneus roues motrices gazon
Roue folle à fourche simple
Capacité de carburant 15L
Relevage et ajustement de la hauteur
du plateau électrique

